

## **Bipacksedel: Information till användaren**

### **Bactroban Nasal 2% salva** kalciummupirocin

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

**I denna bipacksedel finns information om följande:**

1. Vad Bactroban Nasal är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Bactroban Nasal
3. Hur du använder Bactroban Nasal
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Bactroban Nasal ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad Bactroban Nasal är och vad det används för**

Bactroban Nasal salva är verksamt mot bakterier som förekommer i näsan. Bactroban Nasal salva används vid behandling av infektioner i näsan.

#### **2. Vad du behöver veta innan du använder Bactroban Nasal**

**Använd inte Bactroban Nasal:**

- om du är allergisk mot mupirocin eller något av hjälpämnena i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

#### **Varningar och försiktighet**

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Bactroban Nasal.

Om en överkänslighetsreaktion eller svår lokal irritation skulle uppstå när du använder salvan, ska du avbryta behandlingen, tvätta av salvan och ta kontakt med läkare omgående.

I likhet med andra antibakteriella medel kan långtidsbehandling resultera i tillväxt av icke-känsliga (resistenta) organismer.

Om du får långvarig eller kraftig diarré under eller efter behandling avbryt behandlingen och kontakta din läkare.

Bactroban nasal salva lämpar sig inte för användning i ögonen. Undvik att få salvan i ögonen. Om salvan råkar hamna i ögonen, skölj noggrant med vatten.

## Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

### *Graviditet*

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör med läkaren innan du använder Bactroban Nasal om du är gravid eller tror att du kan vara det.

### *Amning*

Det är okänt om Bactroban Nasal går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

## Körförmåga och användning av maskiner

Bactroban Nasal påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

## 3. Hur du använder Bactroban Nasal

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Bactroban Nasal ska användas inne i näsan enligt läkares föreskrift.

Vanligtvis används salvan **2 till 3 gånger dagligen i vardera näsborren i minst 5 dagar och som längst 10 dagar**. Använd inte Bactroban Nasal längre tid än läkaren rekommenderat.

**Använd inte Bactroban Nasal samtidigt som andra lotioner, krämer eller salvor** som används i näsan eftersom det finns risk för utspädning, vilket kan påverka effekten av din behandling.

**En liten mängd salva**, motsvarande ungefär ett tändstickshuvuds storlek, **placeras i vardera näsborren**. Stäng näsborrarna genom att pressa samman näsborrarnas sidor ett ögonblick. Därigenom sprids salvan inuti näsborrarna.

### **Om du har använt för stor mängd Bactroban Nasal**

Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

### **Om du har glömt att ta Bactroban Nasal**

Om du glömmer att stryka på salvan, så gör det så snart du kommer ihåg det. Fortsätt sedan som läkaren ordinerat.

## 4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel ge biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Bactroban Nasal och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem och/eller anafylaxi, mycket sällsynt, kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

- svullnad av ansikte, tunga eller svalg
- svårigheter att svälja
- nässelutslag och andningssvårigheter.

*Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):*

- reaktioner i näslemhinnan.

*Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):*

- överkänslighetsreaktioner i huden
- allmänna allergiska reaktioner (generaliserade utslag, nässelutslag).

### **Rapportering av biverkningar**

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se)

## **5. Hur Bactroban Nasal ska förvaras**

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd Bactroban Nasal före det utgångsdatum som finns på förpackningen.

Förvaras vid högst 25°C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

### **Innehållsdeklaration**

- Den aktiva substansen är kalciummupirocin motsvarande 20 mg mupirocin gram salva.
- Övriga innehållsämnen är vitt vaselin och Softisan 649.

### **Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Aluminiumtub med skruvlock innehållande 3 g salva.

### **Innehavare av godkännande för försäljning**

GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna, tel 08-638 93 00  
E-post: info.produkt@gsk.com

**Tillverkare:**

Delpharm Poznań Spółka Akcyjna  
Ul. Grunwaldzka 189  
60-322 Poznań  
Polen

eller

GlaxoSmithKline Trading Services Limited  
12 Riverwalk  
Citywest Business Campus  
Dublin 24  
Irland

**Denna bipacksedel godkändes senast: 2026-03-19**