

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN INRE FÖRPACKNINGEN – KOMBINERAD MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

{5, 10, 20, 60 eller 200 liters dunk av högdensitetspolyeten och skruvlock av högdensitetspolyeten}

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Boviqarai 1,52 mg/ml spendopp/spenspray, lösning

2. SAMMANSÄTTNING

En ml innehåller:

Aktiva substanser:

Jod 1,52 mg

En rödbrun vätska.

3. FÖRPACKNINGSGRÖRLEK

5, 10, 20, 60 eller 200 liter.

4. DJURSLAG

Nöt (mjölkkor)

5. ANVÄNDNINGSGRÖRÄDEN

Användningsgröräden

Spendesinfektion som en del av en strategi för att minska förekomsten av juverinflammation (mastit) hos mjölkproducerande nötkreatur (mastitprofylax).

6. KONTRAINDIKATIONER

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnen.

7. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Särskilda varningar

Närvaron av mjölk eller smuts neutraliserar jod, vilket minskar dess aktivitet och effektivitet. Se till att juver och spenar är rena och torra inför nästa mjölkning.

Särskilda försiktighetsåtgärder för säker användning hos det avsedda djurslaget:

Endast för utvärtes bruk. Användning på skadade spenar kan fördröja såråkningsprocessen. Det rekommenderas att behandlingen avbryts tills spenarna har läkt. Låt läkemedlet torka innan korna utsätts för regniga, kalla eller blåsiga väderförhållanden.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Personer med känd överkänslighet mot jod eller något hjälpämne bör undvika kontakt med detta läkemedel. Om du får symtom efter exponering, t.ex. hudutslag, ska du söka läkare och visa bipacksedeln och etiketten. Undvik att förtära läkemedlet. Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln och etiketten. Ät, drick eller rök inte när du använder läkemedlet.

När den används som spray, undvik att arbeta i spraydimma. Läkemedel kan vara lindrigt irriterande för hud och ögon. Undvik kontakt med hud och ögon vid administrering av läkemedlet. Undvik kontakt med händerna under appliceringen eller använd skyddshandskar. Om läkemedlet kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten. Tvätta händerna efter användning.

Dräktighet och digivning:

Kan användas under dräktighet och digivning.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:

Läkemedlet får inte användas samtidigt med andra spendesinfektionsmedel eller spenvårdsprodukter.

Viktiga blandbarhetsproblem:

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel eller alkaliska (basiska) ämnen eller reduktionsmedel.

8. BIVERKNINGAR

Biverkningar

Inga kända.

Det är viktigt att rapportera biverkningar. Det möjliggör fortlöpande säkerhetsövervakning av ett läkemedel. Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns på denna förpackning, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela i första hand din veterinär. Du kan också rapportera eventuella biverkningar till innehavaren av godkännande för försäljning eller dennes lokala företrädare genom att använda kontaktuppgifterna på denna förpackning, eller via ditt nationella rapporteringssystem (www.lakemedelsverket.se).

9. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Dosering för varje djurslag, administreringssätt och administreringsväg(ar)

Användning på spenar.

Mängd som ska administreras: 5 ml per ko och applicering.

10. RÅD OM KORREKT ADMINISTRERING

Råd om korrekt administrering

Läkemedlet är avsett att användas som dopp eller spray efter mjölkning upp till två gånger per dag. Behandlingstiden är inte begränsad. Doppa varje spene på kon omedelbart efter mjölkningen i en doppkopp som innehåller outspätt läkemedel. Alternativt kan du spraya hela spenarna efter varje mjölkning. Sprayningen måste göras underifrån spenen. Se till att spenen är täckt till tre fjärdedelar och fyll på doppkoppen eller spraybehållaren vid behov. Doppkoppen eller spraybehållaren ska tömmas efter varje mjölkning och tvättas innan den används igen. Se till att juver och spenar är rena och torra före varje mjölkning. Om läkemedlet har frusit, tina upp i ett varmt rum och skaka förpackningen väl före användning.

11. KARENSTIDER

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: Noll dygn.

Mjölk: Noll timmar.

12. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras upprätt och väl tillsluten i originalförpackningen.

Förvaras vid högst 25 °C.

Skyddas mot frost.

Skyddas mot ljus.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

13. SÄRSKILDA ANVISNINGAR FÖR DESTRUKTION

Särskilda anvisningar för destruktion

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Använd retursystem för kassering av ej använt läkemedel eller avfall från läkemedelsanvändningen i enlighet med lokala bestämmelser. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Detta läkemedel bör inte släppas ut i vattendrag på grund av att jod kan vara farligt för fiskar och andra vattenlevande organismer.

Fråga veterinär eller apotekspersonal hur man gör med läkemedel som inte längre används.

14. KLASSIFICERING AV DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDEL

Klassificering av det veterinärmedicinska läkemedlet

Receptfritt läkemedel.

15. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH FÖRPACKNINGSGRÖRLEKAR

Nummer på godkännande för försäljning:

67490

Förpackningsgrörlekar

Ogenomskinlig dunk av högdensitetspolyeten på 5 liter, 10 liter, 20 liter, 60 liter eller 200 liter, med skruvlock av högdensitetspolyeten. Eventuellt kommer inte alla förpackningsgrörlekar att marknadsföras.

16. DATUM DÅ FÖRPACKNINGSGRÖRLEKATIONEN SENAST ÄNDRADES

Datum då förpackningsgrörlektionen senast ändrades

2026-01-26

Utförlig information om detta läkemedel finns i unionens produktgrörlebas.

17. KONTAKTUPPGIFTER

Kontaktuppgifter

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningsats och kontaktuppgifter för att rapportera misstänkta biverkningar: DeLaval NV, Industriepark-Drongen 10, 9031 Gent, Belgien. Telefonnummer: 0032 9 351 24 27.

18. ÖVRIG INFORMATION

/

19. TEXTEN "FÖR DJUR"

För djur.

20. UTGÅNGSDATUM

Lotnummer och utgångsdatum: se etiketten på dunkens topp.
Hållbarhet i öppnad förpackning: 1 år.

21. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lotnummer och utgångsdatum: se etiketten på dunkens topp.