

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

D-vitamin Olja Pharmaprim 80 IE/droppe orala droppar, lösning

kolekalciferol (vitamin D₃)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. D-vitamin Olja Pharmaprim måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad D-vitamin Olja Pharmaprim är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder D-vitamin Olja Pharmaprim
3. Hur du använder D-vitamin Olja Pharmaprim
4. Eventuella biverkningar
5. Hur D-vitamin Olja Pharmaprim ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. Vad D-vitamin Olja Pharmaprim är och vad det används för

D-vitamin Olja Pharmaprim är en D-vitamin lösning som ges för att förebygga D-vitaminbrist hos barn. D-vitamin behövs bland annat för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig kalk. D-vitaminbrist hos barn kan leda till mjukt och missformat skelett (rakit).

D-vitamin Olja Pharmaprim rekommenderas för barn upp till 2 års ålder. Vissa barn kan behöva D-vitamin droppar upp till 5 års ålder och det gäller:

- barn som inte får D-vitaminberikade livsmedel
- barn med mörk hudfärg
- barn som sommartid inte vistas tillräckligt mycket utomhus eller har kläder som täcker ansikte, armar och ben

2. Vad du behöver veta innan du använder D-vitamin Olja Pharmaprim

Använd inte D-vitamin Olja Pharmaprim

- om ditt barn är **allergiskt** (överkänsligt) mot något innehållsämne i D-vitamin Olja Pharmaprim.
- om ditt barn samtidigt får andra preparat som innehåller D-vitamin. Vitamin D är fettlösligt och kan ansamlas i kroppen. Du bör inte överskrida den rekommenderade doseringen eftersom det kan leda till förgiftning om överdosering sker under en lång tid.

Andra läkemedel och D-vitamin Olja Pharmaprim

Tala om för läkare eller apotekspersonal om ditt barn samtidigt får andra preparat som innehåller D-vitamin (läs mer under **Använd inte D-vitamin Olja Pharmaprim**).

3. Hur du använder D-vitamin Olja Pharmaprim

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos för barn 0-2 år är: 5 droppar dagligen

Rekommenderad dos för vissa barn upp till 5 år är: 5 droppar dagligen

(se ”1. Vad D-vitamin Olja Pharmaprim är och vad det används för”)

5 droppar motsvarar cirka 400 IE vitamin D

Vänd flaskan upp och ned och skaka lätt för att få fram första droppen. Ska flera doser (å 5 droppar) tas ut vid samma tillfälle, ställ ned flaskan och vänta 1 minut mellan de olika dosuttagen.

Om du har använt för stor mängd av D-vitamin Olja Pharmaprim

Om ditt barn har fått i sig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda D-vitamin Olja Pharmaprim

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar. Ytterst få biverkningar, som t ex magknip, har rapporterats för denna produkt.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket (se adress nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur D-vitamin Olja Pharmaprim ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Oöppnad flaska användes före utgångsdatum som anges på flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Öppnad flaska bör förbrukas inom 6 månader.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. Tom flaska kan lämnas till glasåtervinning.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är kolekalciferol (Vitamin D₃).

1 ml D-vitamin Olja Pharmaprim innehåller: 68,5 mikrogram kolekalciferol motsvarande 2740 IE vitamin D₃.

- Övriga innehållsämnen är triglycerider med medellånga kedjor (från kokosnötsolja och palmkärnolja).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

D-vitamin Olja Pharmaprim är en klar, färglös till svagt gul lösning.

Förpackningsstorlek: 25 ml, brun glasflaska med ofärgad droppinsats och vitt skruvlock.

Innehavare av godkännande för försäljning

Pharmaprim AB
Box 7688
103 95 Stockholm

Tillverkare

Unimedic AB
Storjordenvägen 2
864 31 Matfors

Denna bipacksedel godkändes senast

2025-01-24