

**BIPACKSEDEL FÖR**  
Drontal vet. 230 mg/20 mg filmdragerade tabletter

**1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA**

Innehavare av godkännande för försäljning:

Vetoquinol S.A., Magny-Vernois, 70200 Lure, Frankrike

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningsatts:

- KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Str 324, D-24106 Kiel, Tyskland
- Vetoquinol S.A., Magny-Vernois, 70200 Lure, Frankrike

**2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMIDLETS NAMN**

Drontal vet. 230 mg/20 mg filmdragerade tabletter

**3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER**

1 tablett innehåller:

Aktiva innehållsämnen: Pyrantelmonat 230 mg och prazikvantel 20 mg.

*Hjälpämnen:* Majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, povidon, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, Opadry vit TF 276U280002 (består av kalciumkarbonat, hypromellos, isomalt och medellångkedjiga triglycerider).

**4. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

Drontal vet. är ett maskmedel som skall användas då katten är angripen av rundmask (spolmask, hakmask) och bandmask.

**5. KONTRAINDIKATIONER**

Skall inte användas till katter som är yngre än 6 veckor.

**6. BIVERKNINGAR**

Mycket ovanliga (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade): Dreglande, illamående och kräkningar samt jämviktsrubbnings och oredighet.

Biverkningarna är vanligen lätta, kortvariga och övergående. Biverkningarna i mage och tarm kan bero på främmande proteiner som de döende maskarna producerar.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

## **7. DJURSLAG**

Katt.

## **8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG**

Normaldos (engångsdos): 1 tablett/4 kg kroppsvikt. Tabletten är delbar. Om tabletten skall delas, lägg den på hårt underlag med mittskåran upp och tryck. Om Drontal vet. fås på recept skall veterinärens dosering alltid följas.

## **9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING**

Drontal vet. tabletter kan ges direkt i munnen eller blandas i maten.

## **10. KARENSTID**

Ej relevant.

## **11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR**

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

## **12. SÄRSKILD VARNINGAR**

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Parasiter (maskar) kan bli motståndskraftiga mot en viss klass av maskmedel vid ofta upprepad användning av medel mot mask ur denna klass.

Dräktighet och digivning

Kan användas under dräktighet och digivning.

Överdoser (symptom, akuta åtgärder, motgift)

5 gånger rekommenderad dos har tolererats väl. Vid ännu högre doser har symptom på intolerans i form av kräkningar observerats.

## **13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL**

Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

**14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES**

2025-01-10