

Bipacksedel: Information till användaren

Fenuril

karbamid (urea) och natriumklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.
- Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Fenuril är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Fenuril
3. Hur du använder Fenuril
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Fenuril ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Fenuril är och vad det används för

Fenuril är en kräm som ökar hudens vattenbindande förmåga vilket bidrar till en normalisering av torr hud.

Fenuril används för behandling av torr hud.

2. Vad du behöver veta innan du använder Fenuril

Använd inte Fenuril

- om du är allergisk mot karbamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Graviditet och amning

Kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmåga att köra bil eller utföra precisionsbetonat arbete har observerats.

Fenuril innehåller cetostearylalkohol, metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat.

Cetostearylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

Metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

3. Hur du använder Fenuril

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisning från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Fenuril kräm stryks på minst två gånger per dag samt efter kontakt med vatten.

Vid första användningstillfället av burken med pump avlägsnas först transportskyddet genom att dra ur sprinten och ta bort kragen varefter pumpen trycks ner några gånger, för att fylla pumpen med kräm.

Om burken utsätts för kraftiga stötar (t.ex. tappas i golvet) kan pumpen sluta att fungera.

4. Eventuella biverkningar

Fenuril kan ge övergående lokal irritation av huden i form av sveda och värmekänsla, detta är vanligast i början av behandlingen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

5. Hur Fenuril ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd krämen före det utgångsdatum som finns på förpackningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är natriumklorid och karbamid (urea). 1 gram kräm innehåller 40 mg natriumklorid och 40 mg karbamid (urea).

Övriga innehållsämnen är: flytande paraffin, makrogol-5-glycerylmonostearat, cetostearylalkohol, stearinsyra, trometamol, metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E216), saltsyra, natriumhydroxid samt renat vatten.

Förpackningsstorlekar

Fenuril kräm finns i 100 gram tub, 400 gram burk med pump och 500 gram burk med pump.

Innehavare av godkännande för försäljning

Evolan Pharma AB
Box 120
182 12 Danderyd

Tillverkare

Farmaclair
440 avenue du Général de Gaulle
14200 Hérouville St Clair
Frankrike

eller

S.C. Laropharm S.R.L
Alexandriei street 145A
Bragadiru, Ilfov, 077025 Rumänien

Denna bipacksedel ändrades senast 2024-02-01.