

Bipacksedel: Information till användaren

Galieve Peppermint tuggtablett

Natriumalginat
Natriumvätekarbonat
Kalciumkarbonat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Galieve Peppermint är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Galieve Peppermint
3. Hur du tar Galieve Peppermint
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Galieve Peppermint ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Galieve Peppermint är och vad det används för

Galieve Peppermint bildar en skyddande massa som flyter ovanpå maginnehållet. Denna massa motverkar att surt maginnehåll stöts upp, och lindrar den brännande känslan bakom bröstbenet och känslan av obehag i hals och mun. Halsbränna kan förekomma efter måltider (t.ex. när du äter fet eller kryddstark mat), under graviditet eller hos patienter med symtom relaterade till inflammation i matstrupen (t.ex. svårigheter och/eller smärta vid sväljning, munsår, kräkningar).

Galieve Peppermint används vid sura uppstötningar, halsbränna och matsmältningsbesvär (i samband med reflux) till exempel efter måltider, under graviditet eller hos patienter med symtom relaterade till refluxesofagit (inflammation i matstrupen).

2. Vad du behöver veta innan du tar Galieve Peppermint

Använd inte Galieve Peppermint:

- om du är allergisk (överkänslig) mot natriumalginat, natriumvätekarbonat, kalciumkarbonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel, eftersom andningssvårigheter och hudutslag har förekommit, dock mycket sällan (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Galieve Peppermint innehåller aspartam och natrium

Detta läkemedel innehåller 3,75 mg aspartam i varje tablett. Aspartam bryts ned till fenylalanin. Det kan vara skadligt om du har fenylketonuri (PKU), en sällsynt genetisk störning där fenylalanin samlas i kroppen eftersom det inte kan tas bort ordentligt.

Om din läkare har berättat att du har en intolerans mot vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Detta läkemedel innehåller natrium (5.3 mmol per dose på 2 tuggtabletter) och kalcium (1.6 mmol per dos på 2 tuggtabletter). Den maximala rekommenderade dagliga dosen av detta läkemedel innehåller

1012 mg natrium (finns i bordssalt). Detta motsvarar 50.6% av den maximala rekommenderade dagliga dosen för natrium hos vuxna.

Galieve Peppermint används enbart för korttidsbehandling, om inte sjukvårdspersonal har angivit annat.

Rådgör med läkare eller apotekspersonal om ditt behov av Galieve Peppermint eller fler doser dagligen under en längre period, särskilt om du har ordinerats saltfattig (natriumfattig) kost.

Tala om för din läkare om du har eller har haft en njur- eller hjärtsjukdom, eftersom vissa salter kan påverka dessa sjukdomar.

Om symtomen kvarstår efter 7 dagar, rådfråga din läkare.

Andra läkemedel och Galieve Peppermint

Galieve Peppermint kan påverka effekten av andra läkemedel som tas via munnen. De bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Läkemedlet kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3. Hur du tar Galieve Peppermint

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tabletterna tas via munnen. Tabletterna ska tuggas ordentligt innan de sväljs.

Vuxna och barn (från 12 år): Vid symtom ta 2-4 tuggtabletter efter måltid och vid sänggående (högst fyra gånger per dygn).

Barn under 12 år: Endast enligt läkares föreskrift.

Om du har tagit för stor mängd av Galieve Peppermint

Om du har tagit för stor mängd av Galieve Peppermint, kan du känna dig uppsvälld och uppleva buksmärta. Rådfråga en läkare eller apotekspersonal om det inte försvinner.

Om du har glömt att ta Galieve Peppermint

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, ta bara nästa dos som vanligt.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om du upplever dessa biverkningar sluta ta läkemedlet och kontakta läkare omedelbart. I mycket sällsynta fall (färre än 1 av 10 000 användare) kan en allergisk reaktion mot ingredienserna uppkomma. Symtom på detta kan vara hudutslag, klåda, andningssvårigheter, yrsel eller svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket (se adress nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

5. Hur Galieve Peppermint ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30° C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- De aktiva substanserna är 250 mg natriumalginat, 133,5 mg natriumvätekarbonat och 80 mg kalciumkarbonat.
- Övriga innehållsämnen är mannitol (E421), makrogol 20 000, kopovidon, aspartam (E951), pepparmyntsarom, magnesiumstearat och acesulfamkalium.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Galieve Peppermint tuggtabletter är runda, benvita och något prickiga tabletter.

Förpackningsstorlekar: 4, 6, 8, 16, 24, 32, 48 eller 64 tuggtabletter i blister och 8, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 2 x 16, 2 x 18, 2 x 20, 2 x 22 eller 2 x 24 tuggtabletter i plastburkar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S
Vandtårnsvej 83A
2860 Søborg
Danmark
Tel.: +45 4444 9701

Tillverkare

RB NL Brands B.V.
WTC Schiphol Airport,
Schiphol Boulevard 207,
1118 BH Schiphol,
Nederländerna

Denna bipacksedel godkändes senast 2021-06-04.