

Bipacksedel: Information till användaren

Glycolan 200 mg/g kräm

glycerol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Glycolan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Glycolan
3. Hur du använder Glycolan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Glycolan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Glycolan är och vad det används för

Glycolan är en vit mjukgörande kräm som innehåller 20 % glycerol (200 mg/g). Glycerol har vattenbindande egenskaper, vilket bidrar till normalisering av torr hud.

Glycolan används för att behandla torr hud.

Glycerol som finns i Glycolan kan också vara godkänd för att behandla andra tillstånd som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Glycolan

Använd inte Glycolan

- om du är allergisk mot glycerol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Graviditet och amning

Glycolan kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Glycolan påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Glycolan innehåller etyl- och metylparahydroxibensoat och cetostearylalkohol

Etyl- och metylparahydroxibensoat kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Cetostearylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

3. Hur du använder Glycolan

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Krämen smörjes in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter kontakt med vatten. Smörj in så mycket som huden kan ta upp utan att den känns kladdig.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare):

Lokal övergående sveda, klåda, stickningar och rodnad.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Glycolan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är glycerol 200 mg/g.
- Övriga innehållsämnen är hydrerad rapsolja, kolesterol, stearoylmakrogolglycerider, cetostearylalkohol, dimetikon, lättflytande paraffin, fast paraffin, vitt vaselin, etylparahydroxibensoat (E214), metylparahydroxibensoat (E218), citronsyra, natriumcitrat, vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlets utseende: Vit kräm

Förpackningsstorlekar:

Plastburk med pump, 500 g.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Evolan Pharma AB, Svärdvägen 19, 182 33 Danderyd

Tillverkare:

Purna Pharmaceuticals NV, Rijksweg 17, Puurs, 2870, Belgien.

Denna bipacksedel ändrades senast: 2024-05-20