

## PRODUKTRESUMÉ

### 1 LÄKEMEDLETS NAMN

Halzin Honung & Citron sugtablett

Halzin Jordgubb sugtablett

### 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

*Halzin Honung & Citron*

En sugtablett innehåller: 2,4- diklorobensylalkohol 1,2 mg, amylmetakresol 0,6 mg.

Hjälpämnen med känd effekt: Isomalt 1830 mg, maltitol 458 mg, para-orange (E110) 0,01 mg.

*Halzin Jordgubb*

En sugtablett innehåller: 2,4- diklorobensylalkohol 1,2 mg, amylmetakresol 0,6 mg.

Hjälpämnen med känd effekt: Isomalt 1830 mg, maltitol 458 mg, nykochin (E124) 0,10 mg.

För fullständig förteckning över hjälpämnen se avsnitt 6.1.

### 3 LÄKEMEDELSFORM

Sugtablett.

Halzin Honung & Citron tablettarna är gula och runda med honung/citronsmak med en diameter på 19 mm.

Halzin Jordgubb tablettarna är rosa och runda med jordgubbssmak med en diameter på 19 mm.

### 4 KLINISKA UPPGIFTER

#### 4.1 Terapeutiska indikationer

Lindriga infektioner i munhåla och svalg ("ont i halsen").

#### 4.2 Dosering och administreringssätt

Använd den lägsta dos och den kortaste möjliga behandlingstid, som behövs för att lindra symtomen.

##### Dosering

Vuxna och barn från 12 år: 1 sugtablett ska vid behov långsamt smälta i munnen varannan till var tredje timme.

Högsta rekommenderade dygnsdos är 12 sugtabletter.

Äldre: Ingen dosjustering är nödvändig.

##### Administreringssätt

För oral användning. Ska långsamt smälta i munnen.

#### 4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

#### 4.4 Varningar och försiktighet

Överskrid inte den rekommenderade dosen. Sugtablettens skall inte ges till små barn eftersom den kan medföra kvävningsrisk.

Innehåller isomalt och maltitol som kan ha en något laxerande effekt vid intag av många sugtabletter. Patienter med följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans.

Halzin Honung & Citron innehåller para-orange (E110), som kan ge allergiska reaktioner. Halzin Jordgubb innehåller nykochin (E124), som kan ge allergiska reaktioner.

Vid ihållande symtom eller hög feber bör patienten kontakta en läkare.

#### 4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts

#### 4.6 Fertilitet, graviditet och amning

##### Graviditet

Säkerheten för Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol sugtabletter under graviditet är inte helt etablerad, men förväntas inte utgöra en fara. Som för alla läkemedel bör försiktighet iaktas under graviditet och läkarens råd sökas om nödvändigt.

##### Amning

Det är okänt om 2,4-diklorobensylalkohol, amylmetakresol eller deras metaboliter utsöndras i bröstmjölken. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Försiktighet ska därför iaktas vid amning.

##### Fertilitet

Det finns inga data om effekten på fertilitet.

#### 4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol sugtablett har inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

#### 4.8 Biverkningar

Biverkningar som har associerats till 2,4-diklorobensylalkohol och amylmetakresol är sammanställda här nedan enligt organsystem och frekvens.

Biverkningsfrekvenserna har kategoriserats enligt följande:

Mycket vanliga ( $\geq 1/10$ ), Vanliga ( $\geq 1/100$  till  $< 1/10$ ), Mindre vanliga ( $\geq 1/1,000$  till  $< 1/100$ ), Sällsynta ( $\geq 1/10,000$  till  $< 1/1,000$ ) och mycket sällsynta ( $< 1/10,000$ ), Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

| Organsystem                    | Frekvens            | Biverkningar                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Immunsystemet</b>           | Ingen känd frekvens | Överkänslighetsreaktioner, inklusive exantem, urtikaria, pruritus angioödem och anafylaktisk reaktion. |
| <b>Magtarmkanalen</b>          | Ingen känd frekvens | Buksmärtor, illamående och orala besvär.                                                               |
| <b>Hud och subkutan vävnad</b> | Ingen känd frekvens | Hudutslag                                                                                              |

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning direkt till:

Läkemedelsverket  
Box 26  
751 03 Uppsala  
[www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se)

#### **4.9 Överdoser**

Möjliga reaktioner vid överdos är gastrointestinalt obehag. Behandlingen bör vara symptomatisk.

### **5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER**

#### **5.1 Farmakodynamiska egenskaper**

Farmakoterapeutisk grupp: Antiseptika, ATC-kod: R02AA03

2,4-diklorobensylalkohol och amylmetakresol har antiseptiska, antibakteriella, antimykotiska och antivirala egenskaper.

Det finns inga belägg för resistensutveckling mot Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol.

Smärtlindring 5 minuter efter intag har noterats i kliniska studier med kvarstående effekt i ca 2 timmar.

#### **5.2 Farmakokinetiska egenskaper**

Studier som beskriver systemisk exponering av 2,4-diklorobensylalkohol och amylmetakresol efter intag av sugtablett saknas.

Efter en enkeldos av sugtablett uppnåddes maximala koncentrationer av 2,4-diklorobensylalkohol och amylmetakresol i saliv efter 3-4 minuters sugande på sugtabletten. Kvantifierbara mängder av de aktiva innehållsämnen kunde påvisas i upp till 20–30 minuter efter intag av sugtabletten.

#### **5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter**

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

### **6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER**

#### **6.1 Förteckning över hjälpämnen**

Halzin Honung & Citron

Pepparmintsolja

Kinolingult (E104)

Sackarin (E954)

Vinsyra (E334)

Para-orange (E110)

Citronarom

Honungsarom

Isomalt (E953)

Maltitol (E965)

Halzin Jordgubb

Sackarin (E954)  
Vinsyra (E334)  
Nykochin (E124)  
Jordgubbsarom  
Isomalt (E953)  
Maltitol (E965)

## **6.2 Inkompatibiliteter**

Ej relevant.

## **6.3 Hållbarhet**

3 år.

## **6.4 Särskilda förvaringsanvisningar**

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

## **6.5 Förpackningstyp och innehåll**

8 och 24 sugtabletter (tryckförpackning: PVC-PVdC/aluminiumblister).

## **6.6 Anvisningar för användning och hantering samt destruktionsanvisningar**

Inga särskilda anvisningar.

## **7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING**

Evolan Pharma AB  
Box 120  
182 12 Danderyd

## **8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING**

Halzin Honung & Citron: 55516  
Halzin Jordgubb: 55517

## **9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE**

2017-05-15/2022-05-15

## **10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN**

2023-02-01