

PRODUKTRESUMÉ

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Inotyol salva

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 g salva innehåller:

Ichttammol 15 mg

Zinkoxid 150 mg

Titandioxid 50 mg

Hjälpämne: ullfett

För fullständig förteckning över hjälpämnen se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Salva.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Icke infekterade dermatoser, eksem, ulcera, erytem och brännskador.

4.2 Dosering och administreringsätt

Rengör och lufttorka före påstrykning av salvan. Påstrykes en till flera gånger dagligen. Kan täckas med kompress och gasbinda för att förhindra att kläderna fläckas ned.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot något av de aktiva innehållsämnen eller mot något hjälpämne. Vättskande och infekterade sår.

4.4 Varningar och försiktighet

Inotyol salva innehåller ullfett, som kan ge lokal hudreaktion (t.ex. kontakteksem).

Inotyol innehåller doftämnen

Detta läkemedel innehåller doftämnen med d-limonen och linalol. D-limonen och linalol kan orsaka allergiska reaktioner.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända interaktioner, inga interaktionsstudier har utförts.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Det finns inga eller begränsad mängd data för användning under graviditet och amning, Inget har däremot framkommit som tyder på att Inotyol inte kan användas. Dock skall Inotyol inte användas på bröstvårtor under amningsperioden.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inotyol har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Följande biverkningar har rapporterats spontant sedan produkten lanserades, men frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data.

Hud och subkutan vävnad:

Okänd frekvens: Kutana överkänslighetsreaktioner, särskilt kontaktdermatit.

4.9 Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid psoriasis till utvärtes bruk, tjärnor, ATC-kod: D05AA00.

Lindrane och skyddande salva vid olika former av dermatit. Ichthammol verkar keratolytiskt och svagt desinficerande. Zinkoxid har adstringerande effekt och titandioxid verkar klådstillande och skyddande. Salvan har inflammationsnedsättande och täckande egenskaper.

5.2 Farmakokinetiska uppgifter

-

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Ichthammol har Ames-testats utan någon påvisbar mutagen effekt.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Ullfett, vitt vaselin, flytande paraffin, lavendelolja och renat vatten.

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

3 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30 °C.

Förpackningstyp och innehåll
Aluminiumtub 30 g eller 90 g.

6.5 Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Cooper Consumer Health B.V.
Verrijn Stuartweg 60,
1112AX Diemen
Nederländerna

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

622

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

1935-12-04 / 2011-01-01

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2026-03-18