

Bipacksedel: Information till användaren

Karbamid Evolan 50 mg/g kutan emulsion (lotion) karbamid (urea)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Karbamid Evolan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Karbamid Evolan
3. Hur du använder Karbamid Evolan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Karbamid Evolan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Karbamid Evolan är och vad det används för

Karbamid Evolan är en mjukgörande kutan emulsion (lotion) som innehåller 50 mg/g (5 %) karbamid. Karbamid har vattenbindande egenskaper, vilket bidrar till normalisering av torr hud.

Karbamid Evolan används för att behandla torr hud av olika ursprung.

Karbamid som finns i Karbamid Evolan kan också vara godkänd för att behandla andra tillstånd som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Karbamid Evolan

Använd inte Karbamid Evolan

- om du är allergisk mot karbamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

- Undvik att smörja emulsionen i ögon, näsa, öron, öppna sår eller på slemhinnor.

Graviditet och amning

Karbamid Evolan kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner:

Karbamid Evolan påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Karbamid Evolan innehåller etyl- och metylparahydroxibensoat och cetostearylalkohol

Etyl- och metylparahydroxibensoat kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Cetostearylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

3. Hur du använder Karbamid Evolan

Emulsionen smörjes in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter kontakt med vatten. Smörj in så mycket som huden kan ta upp utan att den känns kladdig.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Emulsionen kan ge lokal övergående sveda och värmekänsla. Ansiktet är särskilt känsligt.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Karbamid Evolan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är karbamid (urea) 50 mg/g.
- Övriga innehållsämnen är medellångkedjiga triglycerider, cetostearylalkohol, polysorbat, hydrerad rapsolja, glycerol, karbomer, dimetikon, lättflytande paraffin, glycerolpolymetakrylat, etylparahydroxibensoat (E 214), metylparahydroxibensoat (E 218), natriumlaktatlösning, mjölksyra, stearinsyra, fenoxietanol, vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlets utseende: Vit kutan emulsion (lotion).

Förpackningsstorlekar:

Plastburk med pump, 350 g och 700 g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Evolan Pharma AB, Box 120, 182 12 Danderyd

Tillverkare:

S.C. Laropharm S.R.L, 145 A Alexandriei street, Bragadiru, Ilfov, 077025, Rumänien

Denna bipacksedel ändrades senast: 2022-12-05