

Bipacksedel: Information till användaren

Koffein Viatris 100 mg tabletter

koffein

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Koffein Viatris är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Koffein Viatris
3. Hur du använder Koffein Viatris
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Koffein Viatris ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Koffein Viatris är och vad det används för

Koffein har uppiggande och stimulerande effekt och motverkar därigenom trötthetskänsla.

Används vid tillfällig trötthet.

2. Vad du behöver veta innan du använder Koffein Viatris

Använd inte Koffein Viatris

- om du är allergisk mot koffein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Koffein Viatris om du har oregelbunden hjärtrytm (hjärtarytmi), såsom sinustakykardi/ventrikulära extraslag eller om du har ångestsyndrom, eftersom det finns en risk att dessa tillstånd förvärras och du bör då endast ta koffein i låga doser.

Andra läkemedel och Koffein Viatris

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Behandling med detta läkemedel kan påverkas av vissa läkemedel mot:

- rytmrubbningar i hjärtat (t.ex. adenosin)
- infektion (t.ex. ciprofloxacin, norfloxacin)
- depression (t.ex. fluvoxamin)
- allergi (fenylpropanolamin)

- epilepsi (karbamazepin)
- schizofreni (klozapin)
- manodepressiv sjukdom (litium)

Samtidig användning av andra koffeininnehållande läkemedel bör begränsas.

Koffein Viatris med dryck

Samtidig användning av koffeininnehållande drycker bör begränsas.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Om du tar höga doser av koffein under graviditeten kan det finnas en ökad risk för missfall men man har inte kunnat visa något definitivt samband. Högre doser än 300 mg per dag inklusive kaffe och andra koffeinhaltiga källor ska inte överskridas.

Amning

Går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Koffein Viatris under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Läkemedlet har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Koffein Viatris innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

3. Hur du använder Koffein Viatris

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisning. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos 1-2 tabletter 1-3 gånger per dygn. Annan dosering enligt läkares föreskrift. Du bör inte ta mer än den rekommenderade dosen då risken för biverkningar och överdosering/förgiftning ökar.

Om du har tagit för stor mängd av Koffein Viatris

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du slutar att använda Koffein Viatris

Om Koffein Viatris används under en längre tid och behandlingen sedan upphör, kan huvudvärk uppstå.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Illamående, oro, sömnlöshet, huvudvärk, ökad urinutsöndring, ökad hjärtfrekvens (hjärtklappning), darrningar.

Mindre vanliga/sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Extraslag på hjärtat, öronsusningar, synflimmer.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

5. Hur Koffein Viatris ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är koffein 100 mg.
- Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, gelatin, potatisstärkelse, natriumstärkelseglykolat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Koffein Viatris är en vit, plan tablett med skåra, diameter 8 mm.

Förpackningsstorlekar: 30 st., 100 st. eller 250 st (plastburk)

Innehavare av godkännande för försäljning

Viatrix AB, Box 23033, 104 35 Stockholm
Telefon: 08-630 1900

Tillverkare

Sidefarma - Sociedade Industrial de Expansão Farmacêutica S.A.,
Rua da Guiné nº 26
2689-514 Prior Velho
Portugal

Denna bipacksedel ändrades senast: 2025-03-12