

Bipacksedel: Information till användaren

Methenamine hippurate Zentiva, 1 g tabletter

metenaminhippurat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Methenamine hippurate Zentiva är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Methenamine hippurate Zentiva
3. Hur du tar Methenamine hippurate Zentiva
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Methenamine hippurate Zentiva ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Methenamine hippurate Zentiva är och vad det används för

Methenamine hippurate Zentiva innehåller den aktiva substansen metenaminhippurat.

Methenamine hippurate Zentiva är ett urinvägsantiseptikum (bakteriedödande läkemedel) som används:

- för att förhindra återkommande urinvägsinfektioner.
- vid undersökningar och behandlingar av urinvägarna för att minska infektionsrisken.
- till personer som bär urinvägskateter under lång tid.

Den förebyggande behandlingen med detta läkemedel minskar risken för nya urinvägsinfektioner med återkommande smärtsamma vattenkastningar och illaluktande urin.

Metenaminhippurat som finns i Methenamine hippurate Zentiva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Methenamine hippurate Zentiva

Ta inte Methenamine hippurate Zentiva

- om du är allergisk mot metenaminhippurat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du har nedsatt njurfunktion, är svårt uttorkad eller har gikt.
- om du är överkänslig mot formalin.
- om du har nedsatt leverfunktion.
- om du har så kallad metabolisk acidosis (hög mängd sura ämnen i kroppen, som orsakar ökad hjärtrytm, huvudvärk och illamående).
- om du har njurinfektion.
- om du tar antibiotika som kallas sulfonamider. Dessa kan skada dina njurar när de tas samtidigt som Methenamine hippurate Zentiva.

- om du tar läkemedel mot halsbränna, eftersom dessa minskar effekten av Methenamine hippurate Zentiva genom att göra din urin mindre sur.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Methenamine hippurate Zentiva:

- om du har någon form av njurproblem.

Andra läkemedel och Methenamine hippurate Zentiva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Det är viktigt att tala om för läkare om du tar något av följande:

- läkemedel mot halsbränna, då dessa kan minska effekten av Methenamine hippurate Zentiva genom att göra din urin mindre sur.
- läkemedel som kallas sulfonamider, även kallade "sulfa", då dessa kan öka risken för att få kristaller i urinen (så kallad kristalluri).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det finns inga kända effekter på fostret (ofödda barnet). Fråga din läkare om du kan använda detta läkemedel under graviditeten.

Methenaminhippurat utsöndras i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgor med din läkare vid mer än tillfälligt bruk av Methenamine hippurate Zentiva under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Methenamine hippurate Zentiva har ingen eller försumbar inverkan på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Methenamine hippurate Zentiva innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablet, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".

3. Hur du tar Methenamine hippurate Zentiva

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms individuellt av en läkare. Tabletten kan delas i lika stora doser.

Om du inte kan dela tabletten i två halvor för hand, använd en tablettdelare.

Om du inte kan svälja hela tabletten kan den halveras eller krossas och tas med lite vatten.

Vuxna

Den rekommenderade dosen är 1 tablett två gånger dagligen.

Hos patienter med kateter kan dosen ökas till 1 tablett tre gånger dagligen.

Användning för barn och ungdomar

- Den rekommenderade dosen för barn i åldern 6–12 år är en halv tablett två gånger dagligen.
- Den rekommenderade dosen för ungdomar över 12 år är 1 tablett två gånger dagligen.

Om du har tagit för stor mängd av Methenamine hippurate Zentiva

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Drick rikligt med vatten.

De vanligaste symtomen på överdosering är illamående, kräkningar och eventuellt blod i urinen, yrsel och tinnitus (ringningar i öronen).

Om du har glömt att ta Methenamine hippurate Zentiva

Fortsätt behandlingen enligt läkarens ordination och ta nästa dos som planerat. Ta inte en dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

- illamående
- kräkningar
- hudutslag
- irritation i urinblåsan.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

- blod i urinen.

Ingen känd frekvens (kan inte uppskattas från tillgängliga data):

- diarré
- buksmärta
- klåda.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. Hur Methenamine hippurate Zentiva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen och kartongen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsförhållanden.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är metenaminhippurat.
Varje tablett innehåller 1 g metenaminhippurat.
- Övriga innehållsämne är kolloidal vattenfri kiseldioxid, povidon, natriumstärkelseglykolat (typ A), mikrokristallin cellulosa och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita till benvita, kapselformade tabletter med måtten ca 19 mm x 8 mm, präglade med "L`'59" på ena sidan och en delningslinje på den andra sidan. Tabletten kan delas i lika stora doser.

Förpackad i HDPE-burk med barnskyddande lock av polypropen och två kiselgel-torkmedel.

Förpackningsstorlek: 100 tabletter

Innehavare av godkännande för försäljning

Zentiva k.s.

U kabelovny 130

102 37 Prag 10

Tjeckien

Tillverkare

Pharmazet Group s.r.o.

Třtinová 260/1,

Praha 9, 196 00

Tjeckien

Lokal företrädare

Zentiva Denmark ApS

Fuglevangsvej 11

DK-1962 Frederiksberg

Danmark

Info.nordics@zentiva.com

Denna bipacksedel ändrades senast

2026-01-27

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats

www.lakemedelsverket.se