

Bipacksedel: Information till användaren

Natriumbikarbonat Abboxia 50 mg/ml infusionsvätska, lösning

natriumvätekarbonat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, eller sjuksköterska.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Natriumbikarbonat Abboxia är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Natriumbikarbonat Abboxia
3. Hur du använder Natriumbikarbonat Abboxia
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Natriumbikarbonat Abboxia ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Natriumbikarbonat Abboxia är och vad det används för

Natriumbikarbonat Abboxia är en lösning som motverkar förurning av blodet (metabolisk acidosis), vilket kan inträffa vid exempelvis hjärtstillestånd.

Natriumvätekarbonat som finns i Natriumbikarbonat Abboxia kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Natriumbikarbonat Abboxia

Använd inte Natriumbikarbonat Abboxia

- om du är allergisk mot natriumbikarbonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du har svårt att få tillräckligt med syre (respiratorisk insufficiens med arteriellt koldioxidtryck över 6,5-7 kPa).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får Natriumbikarbonat Abboxia om du har:

- nedsatt hjärt- och njurfunktion,
- insulinbehandlad diabetes.

Andra läkemedel och Natriumbikarbonat Abboxia

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Generellt kan ändringar i pH i urinen påverka effekten av andra läkemedel som tas samtidigt. Detta kan exempelvis gälla för:

- tetracykliner (används vid bakterieinfektioner)
- barbiturater (används vid epilepsi)
- salicylater (används som blodförtunnande medel)

- litium (används vid bipolär sjukdom)

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Det finns inga kända risker för detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns inga kända risker för detta läkemedel.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Natriumbikarbonat Abboxia innehåller natrium

Varje ml Natriumbikarbonat Abboxia innehåller 13,685 mg natrium. Detta motsvarar 0,6 % av WHO:s rekommenderade dagliga intag av salt för en vuxen person.

3. Hur du använder Natriumbikarbonat Abboxia

Din läkare bestämmer dosen utifrån ditt tillstånd och bakomliggande orsak. Natriumbikarbonat Abboxia kommer att ges till dig av vårdpersonal, som dropp i ett blodkärl (intravenös infusion).

Om du fått en för stor mängd av Natriumbikarbonat Abboxia

Läkemedlet ges till dig av en läkare eller sjuksköterska. Det är därför inte troligt att du får en för hög eller för låg dos.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

- Låga halter av kalium i blodet
- Höga halter av natrium i blodet
- Sänkt kalciumvärde i blodet
- För hög koncentration av koldioxid i blodet
- Vävnadsskada runt behandlingsområdet kan förekomma
- Alkalos (förhöjt pH i blodet)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

5. Hur Natriumbikarbonat Abboxia ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25°C.

Använd inte detta läkemedel om lösningen fått utfällning under lagring.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är natriumvätekarbonat.
- Övriga innehållsämnen är dinatriumedetat (dihydrat), vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Infusionsvätskan är klar och färglös.

Injektionsflaska av glas 100 ml, 1x100 ml, 5x100 ml, 10x100 ml och 12x100 ml, försluten med bromobutylpropp.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Abboxia AB
Box 50
431 21 Mölndal

Tillverkare

Laboratoire Renaudin
Zone Artisanale Errobi
64250 Itxassou
Frankrike

Denna bipacksedel ändrades senast 2023-01-24