

Bipacksedel: Information till patienten

Natriumtiosulfat Hope 250 mg/ml injektionsvätska, lösning

natriumtiosulfat

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information om Natriumtiosulfat Hope, som redan har givits till dig genom injektion i en av dina vener.

- Även om du inte kommer att ta detta läkemedel själv, innehåller denna bipacksedel viktig information som hjälper dig att förstå hur Natriumtiosulfat Hope används.
- Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller sjuksköterska.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Natriumtiosulfat Hope är och vad det används för
2. Innan du får Natriumtiosulfat Hope
3. Hur Natriumtiosulfat Hope ges
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Natriumtiosulfat Hope ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Natriumtiosulfat Hope är och vad det används för

Natriumtiosulfat Hope används som ett motgift vid cyanidförgiftning. Cyanidförgiftning är ett tillstånd som uppstår när du andas in, rör vid, eller sväljer cyanid. Cyanid är en giftig kemikalie som hindrar kroppen från att ta upp syre. Bristen på syre kan skada dina organ och kan vara livshotande.

2. Innan du får Natriumtiosulfat Hope

Din läkare kommer att ta särskild hänsyn till om du:

- har haft en allergisk reaktion mot sulfiter.

Du kommer att övervakas medan du får Natriumtiosulfat Hope, och dosen av läkemedlet kommer att justeras om det behövs.

Detta läkemedel innehåller cirka 3,6 g natrium per injektionsflaska, vilket motsvarar 180 % av WHO:s rekommenderade maximala dagsintag på 2 g natrium för vuxna.

Detta läkemedel innehåller 115 mg kalium per 50 ml injektionsflaska.

Detta läkemedel innehåller också 140 mg borsyra per 50 ml injektionsflaska. Om du är gravid ska du tala med din läkare eftersom det innehåller bor, som kan vara skadligt för ditt barn.

Om du använder andra läkemedel

Följande läkemedel har biverkningar som liknar de biverkningar som kan uppstå med Natriumtiosulfat Hope.

- Andra lösningar för injektion som innehåller natrium, såsom natriumklorid

Det kan vara nödvändigt för din läkare att justera dosen av Natriumtiosulfat Hope eller något av dina andra läkemedel.

Natriumtiosulfat Hope ska inte användas samtidigt med hydroxokobalamin.

Graviditet och amning

Natriumtiosulfat Hope ska inte användas under graviditet eller amning. Tala omedelbart om för din läkare om du är gravid eller ammar.

3. Hur Natriumtiosulfat Hope ges

Natriumtiosulfat Hope ges genom injektion i en ven av en läkare eller sjuksköterska. Din läkare kommer att välja den dos som är rätt för dig.

Om tecken på cyanidförgiftning återuppstår kommer din läkare att avgöra om du bör få mer natriumtiosulfat.

Om du har ytterligare frågor om användningen av Natriumtiosulfat Hope, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningarna av natriumtiosulfat inkluderar:

- Hjärta: sänkt blodtryck
- Blod: skärsår tar längre tid att sluta blöda än normalt
- Huvud: huvudvärk, desorientering
- Mage och tarm: illamående, kräkningar
- Kroppen som helhet: salt smak i munnen, varm känsla över hela kroppen

Hur ofta de ovanstående reaktionerna inträffar är ännu inte känt.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Natriumtiosulfat Hope ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskans etikett och förpackning. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Endast för engångsbruk. Används omedelbart efter öppnandet. Kassera oanvända delar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre behövs. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är natriumtiosulfat. Varje 50 ml injektionsflaska innehåller 12,5 g natriumtiosulfat (250 mg/ml).
- Övriga beståndsdelar är borsyra, kaliumklorid, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor. Natriumhydroxid och borsyra kan också användas för att justera lösningens pH-värde.
-

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Natriumtiosulfat Hope 250 mg/ml injektionsvätska, lösning ska vara klar och färglös. Om lösningen är missfärgad eller innehåller partiklar får den inte användas utan ska kasseras. Varje förpackning innehåller en 50 ml glasflaska för engångsbruk.

Innehavare av godkännande för försäljning

Hope Pharmaceuticals, Ltd.
Kyletologue House, 9 Cherrywood Park
Tallanstown, County Louth
Irland

Tillverkare

HiTech Health
Blackrock A94 R5Y4
Irland

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska samarbetsområdet under namnen:

Österrike	Natriumthiosulfat Hope 250 mg/ml Injektionslösung
Belgien	Thiosulfate de Sodium Hope 250 mg/ml Solution Injectable
Frankrike	Thiosulfate de Sodium Hope 250 mg/ml Solution Injectable
Irland	Sodium Thiosulfate Hope Pharmaceuticals 250 mg/ml Solution for Injection
Nederländerna	Natriumthiosulfaat Hope 250 mg/ml, Oplossing voor Injectie
Polen	Sodu tiosiarczan Hope
Spanien	Tiosulfato de Sodio Hope 250 mg/ml Solución Inyectable
Sverige	Natriumtiosulfat Hope 250 mg/ml

	Injektionsvätska, Lösning
Storbritannien	Sodium Thiosulfate 250 mg/ml Solution for Injection

Denna bipacksedel ändrades senast
2021-05-27