

Bipacksedel: Information till användaren

Olbas inhalationsånga, lösning

eukalyptusolja / myntaolja / levomentol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Olbas är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Olbas
3. Hur du använder Olbas
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Olbas ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Olbas är och vad det används för

Olbas är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av symtom som hosta och nästäppa vid förkylning.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

2. Vad du behöver veta innan du använder Olbas

Använd inte Olbas:

- till barn under 30 månader och barn med benägenhet att få krampanfall (inklusive feberkramper).
- om du är allergisk mot eukalyptusolja, levomentol, myntaolja eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du fått överkänslighetsreaktioner såsom symtom på astma (tungt och svårt att andas, hosta), allergisk rinit (rinnsnuva, nästäppa, nysattacker och klåda i näsan) eller nässelutslag vid intag av acetylsalicylsyra, ibuprofen eller andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Det finns risk för att du även reagerar på Olbas (allergisk korsreaktion).

Varningar och försiktighet

Ska inte användas på skadad eller irriterad hud.

Undvik kontakt med ögon och slemhinnor. Om Olbas kommer i kontakt med ögonen, skölj med rikligt med vatten. Tvätta händerna efter användning av Olbas.

Om symtomen kvarstår eller blir värre efter 7 dagar, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Barn

Rekommenderas inte till barn under 12 år på grund av otillräcklig erfarenhet .

Ska inte användas till barn under 30 månader och barn med benägenhet att få krampanfall (inklusive feberkramper).

Andra läkemedel och Olbas

Effekten av samtidig användning av andra läkemedel är inte studerad.

Även om effekten av samtidig användning av andra läkemedel inte är studerad för Olbas visar en genomgång av litteraturen att användning av salicylater på huden kan förstärka effekten av warfarin (blodförtunnande läkemedel).

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Graviditet och amning

Rekommenderas inte under graviditet och amning på grund av otillräcklig erfarenhet.

3. Hur du använder Olbas

Använd alltid detta läkemedel enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos:

För inhalation:

Vuxna, äldre och ungdomar från 12 år:

Tillsätt 3-5 droppar i vattnet som hålls över de heta bastustenarna och inhalera ångorna upp till 10 minuter i bastun.

Vuxna, äldre och ungdomar från 12 år:

Stänk 2 eller 3 droppar på en näsduk, eller tillsätt till hett vatten och inhalera ångorna upp till 3 gånger dagligen.

För användning på huden:

Vuxna, äldre och ungdomar från 12 år:

Applicera 2-3 droppar på bröstkorgen och inhalera ångorna under natten. Täck inte över hudområdet med kläder.

Rekommenderas inte till barn under 12 år. Ska inte ges till barn under 30 månader och barn med benägenhet att få krampanfall (inklusive feberkramper).

Använd inte direkt i näsan eller munnen.

Om symtomen kvarstår eller blir värre efter 7 dagar, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Om du använt för stor mängd Olbas

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du av misstag tillsatt fler droppar än enligt anvisning, släng näsduken eller häll bort det heta vattnet och börja om.

Om du har glömt att använda Olbas

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Läkemedel som innehåller levomentol, kryddnejlikolja eller metylsalicylat kan orsaka överkänslighetsreaktioner som kontakteksem och hudirritation. Metylalicylat kan orsaka andnöd eller förvärrad astma. Brännskador vid appliceringsstället har rapporterats för läkemedel som innehåller metylsalicylat och levomentol. Biverkningarna förekommer hos ett okänt antal användare.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se adress nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

5. Hur Olbas ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter (EXP). Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad. Öppnad förpackning används inom 6 månader.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- De aktiva substanserna är:

1g lösning innehåller:

Eukalyptusolja (<i>Eucalyptus globulus</i> L. aetheroleum).....	539,5 mg
Myntaolja, delvis avmentoliserad (<i>Mentha arvensis</i> L. aetheroleum partim mentholum depletum).....	354,5 mg
Levomentol.....	41,0 mg

1,0 g motsvarar 34 droppar.

- Övriga innehållsämnen:

Metylalicylat, kryddnejlikolja och enbärsolja.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Olbas är en blekgreen transparent vätska.

Förpackningsstorlekar: 10 ml, 15 ml och 28 ml flaskor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

Innehavare av registrering för försäljning och tillverkare

LanesHealth Ireland Ltd.,

Suite 7, The Courtyard,
Carmanhall Road,
Sandyford,
Dublin 18, D18 NW62
Ireland
Tel: +44 (0)1452 524012
Email: info@laneshealth.com

Denna bipacksedel ändrades senast 2023-08-29