

Bipacksedel: Information till användaren

Oleum Salvum, inhalationsånga, salva Pepparmyntolja, eukalyptusolja och kajeputolja

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Oleum Salvum måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Du bör kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 veckor.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Oleum Salvum är och vad det används för
2. Innan du använder Oleum Salvum
3. Hur du använder Oleum Salvum
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Oleum Salvum ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. Vad Oleum Salvum är och vad det används för

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av förkylningssymtom som täppt näsa och hosta.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

2. Vad du behöver veta innan du använder Oleum Salvum

Använd inte Oleum Salvum:

- om du är överkänslig mot pepparmyntolja, eukalyptusolja eller kajeputolja eller mot något av övriga innehållsämnen i Oleum Salvum.
- för behandling av barn under 2 år på grund av risk för kramper i luftrören och andningsstillestånd.
- för behandling av barn med benägenhet att få kramper (inklusive feberkramper).
- om du är gravid, på grund av innehållet av metylsalicylat (från vintergrönolja).
- om du är överkänslig mot acetylsalicylsyra, ibuprofen eller andra icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID). Symtomen kan vara astma, hörsnuva eller nässelutslag.
- om du är allergisk mot jordnötter eller sojabönor. Produkten innehåller jordnöttsolja.

Var särskilt försiktig med Oleum Salvum

- Endast för utvärtes bruk. Ska ej användas på skadad eller irriterad hud.
- Undvik kontakt med ögon och slemhinnor. Om Oleum Salvum kommit i kontakt med ögonen, skölj med rikligt med vatten. Tvätta händerna efter applicering.
- Rekommenderas ej till barn under 12 år.

Användning av Oleum Salvum med andra läkemedel och mat och dryck

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel eller föda är inte studerad.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du använder eller nyligen har använt detta receptfria läkemedel.

Graviditet och Amning

Oleum Salvum ska inte användas under graviditet. I brist på tillräckliga data bör Oleum Salvum inte användas av ammande kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Oleum Salvum har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

3. Hur du använder Oleum Salvum

Använd alltid Oleum Salvum enligt anvisningar i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

Applicera en 5 cm lång salvsträng Oleum Salvum på bröstkorg och rygg och massera försiktigt in salvan. Håll dig varm. Upprepa upp till 5 gånger per dag.

Rekommenderas ej till barn under 12 år.

Oleum Salvum får inte ges till barn under 2 år.

Oleum Salvum ska inte användas i längre perioder än 3 veckor per behandlingstillfälle.

Om du har använt för stor mängd av Oleum Salvum

Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Oleum Salvum orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sällsynta fall av allergisk reaktion (klåda, hudrodnad) har förekommit. Vid sådana reaktioner ska behandlingen genast upphöra.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

5. Hur Oleum Salvum ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. (utgångsdatum).

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25°C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- De aktiva innehållsämnen per 1 g salva är:
65,25 mg pepparmyntolja (*Menthae piperitae aetheroleum*)
60,00 mg eukalyptusolja (*Eucalypti aetheroleum*)
15,00 mg kajeputolja (*Cajeputi aetheroleum*)
- Övriga innehållsämnen:
Renat vatten, hydrerad jordnötsolja, glycerylstearat, vitt vaselin, emulgerande cetostearylalkohol (typ A), propylenglykol, cetylalkohol, vintergrönolja, enbärsolja, kryddnejlikeolja.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit salva med karaktäristisk lukt av eteriska oljor.

Tub. Innehållsmängd: 40 g.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

AB Atoma

Mellangården 2

194 51 Upplands Väsby

Tel: 08-590 754 00

info@atoma.se

Denna bipacksedel godkändes senast 2012-04-25