

Bipacksedel: Information till användaren

Pilokarpin Karo Pharma 2% och 4% ögondroppar, lösning, endosbehållare

pilokarpinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Pilokarpin Karo Pharma är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Pilokarpin Karo Pharma
3. Hur du använder Pilokarpin Karo Pharma
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Pilokarpin Karo Pharma ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Pilokarpin Karo Pharma är och vad det används för

Pilokarpin Karo Pharma innehåller den aktiva substansen pilokarpinhydroklorid och tillhör en grupp läkemedel som kallas medel vid glaukom och miotika.

Pilokarpin Karo Pharma används för att sänka trycket i ögat vid förhöjt tryck (glaukom, grön starr).

Pilokarpin Karo Pharma sänker trycket i ögat genom att underlätta utflödet av kammarvätskan som cirkulerar i främre delen av ögat. Pilokarpin Karo Pharma ger även en förminskning av pupillen.

Pilokarpinhydroklorid som finns i Pilokarpin Karo Pharma kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Pilokarpin Karo Pharma

Använd inte Pilokarpin Karo Pharma

- om du är allergisk mot pilokarpinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- om du har en inflammation i regnbågshinnan. Ta därför kontakt med läkare om inflammation i ögat uppkommer.

Varningar och försiktighet

Pilokarpin drar samman pupillen och kan orsaka närsynthet. Detta kan yttra sig såsom övergående dimsyn och nedsatt mörkerseende.

Din läkare kan behöva undersöka dina ögon innan behandling med Pilokarpin Karo Pharma inleds. Detta särskilt om du tidigare haft en näthinnesjukdom. Kontakta din läkare om du upplever synförändringar såsom ljusblixtar, skuggor i utkanten av synfältet eller plötslig dimsyn (se avsnitt 4).

Graviditet och amning

Graviditet

Pilokarpin Karo Pharma förväntas inte medföra någon risk för fostret och kan därmed användas under graviditet.

Amning

Pilokarpin Karo Pharma bedöms inte medföra någon risk för det nyfödda barnets hälsa och kan därför användas vid amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Pilokarpin Karo Pharma har måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Pilokarpin Karo Pharma kan orsaka närsynthet, övergående dimsyn och nedsatt mörkerseende hos vissa användare. Du bör därför vara försiktig vid mörkerkörning och hantering av maskiner i dålig belysning.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3. Hur du använder Pilokarpin Karo Pharma

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Doseringsanvisning

Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig. Rekommenderad dos för vuxna är 1 droppe 2-3 gånger per dygn.



Bruksanvisning

1. Öppna kuvertet vid streckmarkeringen och drag loss en endosbehållare.
2. Stäng kuvertet genom att vika kanten.
3. Skaka ner innehållet i endosbehållarens botten.
4. Öppna endosbehållaren genom att vrida av vingen (se bild).

5. Droppa 1 droppe i ögat/ögonen och kasta sen endosbehållaren även om den inte är tom. Innehållet i en endosbehållare räcker till båda ögonen. Tag alltid en ny endosbehållare vid varje doseringstillfälle. För att göra det lättare att droppa ögondropparna i ögat kan man använda ett droppstöd som finns på apoteket.

Om du tagit för stor mängd av Pilokarpin Karo Pharma

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har setts med Pilokarpin Karo Pharma:

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Huvudvärk och närsynthet, speciellt i början av behandlingen p g a kramp i ögat. Irritation i ögats bindhinna. Dimsyn, nedsatt mörkerseende.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare) Allergiska reaktioner. Kolinerga effekter som t ex ökad tår- och svettproduktion, långsam hjärtrytm, ökad produktion av saltsyra i magen, diarré och illamående.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Näthinneavlossning med symtom såsom ljusblixtar, skuggor i utkanten av synfältet eller plötslig dimsyn.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Pilokarpin Karo Pharma ska förvaras

Endosbehållare i öppnat innerkuvert bör förbrukas inom en månad.

Oöppnad förpackning används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är pilokarpinhydroklorid 20 mg/ml (2%) respektive 40 mg/ml (4%)

Övriga innehållsämnen är natriumklorid (endast i ögondroppar 2%), hypromellos, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Varje förpackning innehåller 60 endosbehållare tillverkade av polyeten.

Endosbehållarna är förpackade i kartor om 10, i foliekuvert av aluminium.

Varje endosbehållare är präglad med **PIL** samt märkt på vingen med 2 resp. 4 för styrkorna 2% resp. 4%.

Innehavare av försäljningstillstånd/Information lämnas av:

Karo Pharma AB

Box 16184

103 24 Stockholm

Tillverkare:

Curida AS

Solbærvegen 5

2409 Elverum

Norge

Denna bipacksedel ändrades senast 2023-09-15