

Bipacksedel: Information till användaren

SELSUN 25 mg/ml schampo Selendisulfid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad SELSUN är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder SELSUN
3. Hur du använder SELSUN
4. Eventuella biverkningar
5. Hur SELSUN ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Selsun är och vad det används för

SELSUN innehåller det verksamma ämnet selendisulfid. Det är ett medicinskt schampo med svampdödande egenskaper som används vid mjäll och seborré. SELSUN används även vid en svampinfektion i huden som uppträder i form av brunaktiga, lätt bortskrapade fläckar och som orsakas av en jästliknande svamp (pityriasis versicolor). Diagnosen av denna svampinfektion fastställs av läkare, som även ordinerar behandling.

2. Vad du behöver veta innan du använder SELSUN

Använd inte SELSUN

- om du är allergisk mot selendisulfid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du har öppna sår.

Varningar och försiktighet

Selsun ska inte användas om den hudyta som skall behandlas är infekterad eller skadad såsom vid öppna sår. Det kan leda till upptag av selendisulfid i blodet.

Undvik att få Selsun i ögonen. Om det inträffar skölj noggrant och länge med vatten.

Tala med din läkare eller apotekspersonal om schampot kommit i kontakt med ögonen och allvarlig ögonssmärta, svullnad i ögonen eller synförändring utvecklas eller kvarstår efter sköljning med vatten (se avsnitt 4).

Lämna inte schampo i kontakt med hår eller hud längre tid än den som rekommenderas, eftersom det kan leda till hudirritation, en brännande känsla eller blåsbildning. Använd inte oftare än vad som rekommenderas (se avsnitt 3 – Hur du använder SELSUN).

Du bör inte permanenta eller färga håret samtidigt med, eller två dagar före eller efter behandlingen med SELSUN.

Vid otillräcklig sköljning kan vitt eller grått hår anta en gul färgton.

Barn och ungdomar

Om SELSUN används till barn under 15 år ska det ske i enlighet med läkarens anvisningar.

Andra läkemedel och SELSUN

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Selsun förväntas inte ha några oönskade effekter under graviditet. Selsun kan användas under graviditet.

Amning

Inga negativa effekter förväntas på det ammande barnet. Använd dock inte Selsun på bröstet. Det ammande barnet ska inte vara i kontakt med det behandlade hudområdet.

Körförmåga och användning av maskiner

SELSUN påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

3. Hur du använder SELSUN

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Selsun är avsett för användning i hårbotten eller på hud, och är endast avsett för utvärtes bruk. Ska inte sväljas.

Avlägsna ringar och andra metallföremål före schamponeringen för att undvika missfärgning.

Undvik att få preparatet i ögonen. Om du får schampot i ögonen kan det leda till allvarlig ögonirritation som kan leda till skada. Skölj omedelbart med stora mängder kallt vatten.

Mjäll och seborré:

Så här gör du: (om din läkare har föreskrivit någonting annat skall du följa dennes ordination).

- Omskaka flaskan väl. Schamponera håret med 1-2 teskedar (5-10 ml) SELSUN. SELSUN bör vara i kontakt med hårbotten under 2-3 minuter, varefter håret sköljs väl.
- Upprepa schamponeringen ytterligare en gång och skölj väl.
- Tvätta händerna noggrant.

Under de första 2 veckorna behandlas håret 2 gånger i veckan och därefter vid behov.

Pityriasis versicolor:

Följ din läkares ordination.

Information om oavsiktligt intag

Om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

Sällsynta allergiska reaktioner som utslag och urtikaria (nässelutslag). Applicering på huden eller hårbotten kan medföra irritation eller ökad känslighet, som ibland beskrivs som en brännande känsla. Blåsor kan förekomma, särskilt om schampot får vara i kontakt med huden eller hårbotten längre tid än den som rekommenderas.

Missfärgning av hår (detta kan undvikas eller minimeras genom att skölja håret noggrant)

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Fett hår. Tillfälligt ökat håravfall. Torr hud (vid behandling av Pityriasis versicolor).

Ögonirritation: Ytlig skada på ögat (hornhinnan) med symtom som ögonsmärta, röda ögon och synförändring och övergående synförlust

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur SELSUN ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedlet ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är selendisulfid 25mg/ml.
- Övriga innehållsämnen är bentonit, citronsyramonohydrat, Empigen BB/alcoyl 12-14 dimetylbetain, glycerolmonoricinoleat, monoetanolaminlaurylsulfat, parfym, natriumklorid, natriumhydroxid, natriumdivätefosfatdihydrat, titandioxid (E171) och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

SELSUN är ett ljus gul-orange eller beigefärgat schampo, förpackat i plastflaskor om 120 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Opella Healthcare France SAS,

82 Avenue Raspail, 94250

Gentilly, Frankrike

Tillverkare

Delpharm Bladel B.V.
Industrieweg 1
5531 AD, Bladel
Nederländerna

Lokal företrädare
STADA Nordic ApS
Marielundvej 46 A
2730 Herlev
Danmark

Denna bipacksedel ändrades senast 2023-10-10

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats
www.lakemedelsverket.se