

Bipacksedel: Information till användaren

Vatten för injektionsvätskor CSL Behring spädningsvätska för parenteral användning

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Vatten för injektionsvätskor CSL Behring är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Vatten för injektionsvätskor CSL Behring
3. Hur du använder Vatten för injektionsvätskor CSL Behring
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Vatten för injektionsvätskor CSL Behring ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Vatten för injektionsvätskor CSL Behring är och vad det används för

Sterilt vatten för injektionsvätskor används för att lösa upp eller späda andra läkemedel som behöver blandas med vatten innan de kan ges som en injektion eller infusion (dropp) i dina vener, muskler eller andra vävnader i din kropp.

2. Vad du behöver veta innan du använder Vatten för injektionsvätskor CSL Behring

Följande avsnitt innehåller information som du och din läkare bör överväga innan du använder Vatten för injektionsvätskor CSL Behring.

Använd inte Vatten för injektionsvätskor CSL Behring

- som en injektion eller infusion ensamt

Vatten för injektionsvätskor CSL Behring ska endast användas för att lösa upp eller späda nödvändiga läkemedel. Du bör läsa bipacksedeln för det läkemedel som ska blandas med Vatten för injektionsvätskor CSL Behring. Där kan du få information om du kan använda lösningen eller inte.

Varningar och försiktighet

Vatten för injektionsvätskor CSL Behring ska inte användas ensamt. Innan du använder Vatten för injektionsvätskor CSL Behring:

- det ska alltid blandas med ett eller flera läkemedel

Innan du får läkemedel blandade med Vatten för injektionsvätskor CSL Behring kommer din läkare att kontrollera att:

- läkemedlet är stabilt i Vatten för injektionsvätskor CSL Behring
- läkemedlen inte påverkar varandra

Andra läkemedel och Vatten för injektionsvätskor CSL Behring

Se bipacksedeln för det läkemedel som Vatten för injektionsvätskor CSL Behring blandas med. Läkemedel som inte kan blandas med vatten för injektionsvätskor ska inte användas.

Graviditet, amning och fertilitet

Se bipacksedeln för det läkemedel som Vatten för injektionsvätskor CSL Behring blandas med.

Körförmåga och användning av maskiner

Vatten för injektionsvätskor CSL Behring har ingen påverkan på förmågan att köra fordon och använda maskiner. Eventuell effekt på din förmåga att köra fordon eller använda maskiner beror på läkemedlet som du använder och som är blandat med Vatten för injektionsvätskor CSL Behring.

3. Hur du använder Vatten för injektionsvätskor CSL Behring

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Din läkare kommer att bestämma hur mycket du behöver och när och hur det ska ges. Detta beror på vilket eller vilka läkemedel som du behöver ta med Vatten för injektionsvätskor CSL Behring. Används endast om vatten för injektionsvätskor är klar, färglös, utan synliga partiklar och injektionsflaskan är oskadad.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Se bipacksedeln för det läkemedel som Vatten för injektionsvätskor CSL Behring blandas med.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

5. Hur Vatten för injektionsvätskor CSL Behring ska förvaras

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen.

- **Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.**
- Får ej frysas.
- Din läkare kommer att informera dig om hur du ska kasta oanvänt läkemedel eller avfall.
- Läkemedlet måste användas omedelbart efter öppnande.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läs bipacksedeln för det läkemedel som Vatten för injektionsvätskor CSL Behring ska blandas med för information om hållbarhetstid efter beredning.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Det enda innehållsämnet är sterilt vatten för injektion i en injektionsflaska.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vatten för injektionsvätskor CSL Behring är en klar, färglös vätska.

Förpackningsstorlek (1 injektionsflaska per förpackning)

Förpackningstyp

2 ml, 2,5 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml

6 ml injektionsflaska i klart glas med en klorbutyl- eller brombutylgummipropp och aluminiumkrymplock med skiva av polypropylenplast.

För fyllnadsstorleken:

2 ml (överskott 0,3 ml): Blå/lila,
2,5 ml (överskott 0,3 ml): Blå/ blå,
2,5 ml (överskott 0,4 ml): Blå/ljusgrön,
2,5 ml (överskott 0,6 ml): Blå/ljusblå,
3 ml (överskott 0,4 ml): Blå/orange,
4 ml (överskott 0,3 ml): Blå/grå,
5 ml (överskott 0,4 ml): Blå/grön.

5,6 ml, 10 ml

10 ml injektionsflaska i klart glas med en klorbutyl- eller brombutylgummipropp och aluminiumkrymplock med skiva av polypropylenplast.

För fyllnadsstorleken:

5,6 ml (överskott 0,46 ml): Blå/ljusgrön,
10 ml (överskott 0,5 ml): Blå/blå.

15 ml

15 ml injektionsflaska i klart glas med en klorbutyl- eller brombutylgummipropp och aluminiumkrymplock med skiva av polypropylenplast.

För fyllnadsstorleken:

15 ml (överskott 0,5 ml): Blå/blå.

20 ml

25 ml injektionsflaska i klart glas med en klorbutyl- eller brombutylgummipropp och aluminiumkrymplock med skiva av polypropylenplast.

För fyllnadsstorleken:

20 ml (överskott 1 ml): Blå/blå.

40 ml, 50 ml

50 ml injektionsflaska i klart glas med en klorbutyl- eller brombutylgummipropp och aluminiumkrymplock med skiva av polypropylenplast.

För fyllnadsstorleken:

40 ml (överskott 1,5 ml): Blå/blå,
50 ml (överskott 2 ml): Blå/blå.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Strasse 76

35041 Marburg

Tyskland

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Österrike	Wasser für Injektionszwecke CSL Behring Lösungsmittel zur Herstellung von Parenteralia
Belgien	Water voor injecties CSL Behring, oplosmiddel voor parenteraal gebruik
Bulgarien	ВОДА ЗА ИНЖЕКЦИИ CSL Behring разтворител за парентерално приложение
Kroatien	Voda za injekcije CSL Behring otapalo za parenteralnu uporabu
Cypern, Grekland	Ύδωρ για ενέσιμα /CSL Behring
Tjeckien, Estland, Malta, Slovakien, Storbritannien	Water for Injections CSL Behring
Danmark	Vand til injektionsvæsker "CSL Behring"
Finland	Injektionesteisiin käytettävä vesi CSL Behring
Frankrike	EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES CSL BEHRING, solvant pour préparation parentérale
Tyskland	Wasser für Injektionszwecke CSL Behring
Ungern	Injekcióhoz való víz CSL Behring oldószer parenterális készítménye khez
Island	Vatn fyrir stungulyf CSL Behring
Irland	Water for Injections solvent for parenteral use
Italien	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI CSL Behring
Lettland	Water for Injections CSL Behring šķīdinātājs parenterālai lietošanai
Litauen	Water for Injections CSL Behring tirpiklis parenteriniam vartojimui
Luxemburg	Eau pour préparation injectable CSL Behring
Nederlândia	Water voor injecties CSL Behring, oplossing voor parenteraal gebruik
Norge	Vann til injeksjonsvæsker CSL Behring
Polen	Woda do wstrzykiwań CSL Behring
Portugal	Água para preparações injetáveis CSL Behring
Rumänien	Apă pentru preparate injectabile CSL Behring, solvent pentru preparate parenterale
Slovenien	Voda za injekcije CSL Behring vehikel za parenteralno uporabo
Spanien	Agua para preparaciones inyectables CSL Behring disolvente para uso parenteral EFG
Sverige	Vatten för injektionsvätskor CSL Behring

Denna bipacksedel ändrades senast
2021-10-29