

Bipacksedel: Information till användaren

Zipzoc Salvstrumpa

zinkoxid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Zipzoc Salvstrumpa är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Zipzoc Salvstrumpa
3. Hur du använder Zipzoc Salvstrumpa
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zipzoc Salvstrumpa ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Zipzoc Salvstrumpa är och vad det används för

Zipzoc Salvstrumpa är en elastisk triåstrumpa som är impregnerad med zinkoxidsalva, vilken har en lindrande/lugnande och skyddande effekt på huden. Zipzoc Salvstrumpa förhindrar direkt kontakt mellan huden och det åtsittande ytterförbandets häftmassa. Zipzoc Salvstrumpas vidhäftning till underbenet gör att bandaget (förbandet) kan sitta på flera dagar i sträck.

Zipzoc salvstrumpa används vid:

- otillfredsställande blodflöde genom *venerna* i benen (kronisk venös insufficiens).
- långvariga (kroniska) ben- eller fotsår (ulcus cruris).
- bandagering (förband) efter operationer t ex åderbråcksoperationer.

2. Vad du behöver veta innan du använder Zipzoc Salvstrumpa

Använd inte Zipzoc Salvstrumpa:

- om du är allergisk mot zinkoxid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- vid försämrad blodförsörjning genom artärerna till underbenen (arteriell insufficiens).

Graviditet och amning

Inga risker vid graviditet och amning är kända.

Körförmåga och användning av maskiner

Ej relevant.

3. Hur du använder Zipzoc Salvstrumpa

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Läkaren anpassar användningen individuellt för patienten.

Trä Zipzoc Salvstrumpa på underbenet, från tåbasen upp till knävecket. Släta ut eventuella veck.

Zipzoc Salvstrumpa ska användas i kombination med lämplig kompressionslinda som lindas utanpå Zipzoc Salvstrumpa. Normal omlägningsfrekvens för dubbelbandaget (Zipzoc Salvstrumpa + binda) är 1 gång/vecka. Se bruksanvisning nedan för mer information.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): lokala hudreaktioner, t ex utslag, rodnad, klåda, uppmjukning av sårkanter.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. Hur Zipzoc Salvstrumpa ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är zinkoxid.
- 1 g salva innehåller 200 mg zinkoxid.
- Övriga innehållsämnen är flytande paraffin och vitt vaselin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

80 cm lång vit trikåstrumpa av viskos med vit salva. Innerförband vid dubbelbandagering.

Förpackningar á 10 st salvstrumpor.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Evolan Pharma AB, PO Box 120, 182 12 Danderyd.

Tillverkare:


Laropharm S.R.L., 145 A Alexandriei street, Bragadiru, Ilfov, 077125 Rumänien

Denna bipacksedel ändrades senast: 2025-11-27


Bruksanvisning:




1. Trä Zipzoc Salvstrumpa på underbenet från tåbasen upp till knävecket.




2. Var noga med att släta ut eventuella veck.




3. Börja linda kompressionslindan vid tåbasens utsida. Linda 2-3 cirkelturer över foten och se till att fotleden är i 90° vinkel när du lindar över ankeln.



4. Linda över hälen för att undvika svullnad. Gå tillbaka ner över foten och lås hålturen.



5. Fortsätt sedan att linda cirkelturer upp till knävecket. Ju tätare turer desto stadigare kompression.



6. Klipp av eller vik ner Zipzoc Salvstrumpa över bindan.