

PRODUKTRESUMÉ

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Zipzoc salvstrumpa, salvstrumpa

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 g salva innehåller:
Zinkoxid 200 mg

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Salvstrumpa.

Innerförband vid dubbelbandagering.

Salvstrumpan är en elastisk trikåstrumpa av viskos impregnerad med 20% zinkoxid i en vaselinbaserad vit salva. Salvans vikt per dm² är 3-4 g.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Kronisk venös insufficiens, ulcus cruris, postoperativ bandagering efter t ex varixoperationer.

4.2 Dosering och administreringssätt

Salvstrumpan träs på underbenet så att området från tåbasen till knävecket täcks. Eventuella veckbildningar slätas ut. Utanpå salvstrumpan anbringas ett lämpligt ytterförband bestående av en komprimerande plåsterbinda/ cohesivbinda. Dubbelbandaget (salvstrumpan + ytterförband) anlägges vanligen en gång per vecka. Användningen avpassas individuellt för patienten.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.
Arteriell insufficiens.

4.4 Varningar och försiktighet

Vid inslag av arteriell insufficiens.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

-

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Inga kända risker.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant.

4.8 Biverkningar

Vanliga ($\geq 1/100$, $< 1/10$) *Hud:* Lokala hudreaktioner, t ex utslag, rodnad, klåda, maceration av sårkanter.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

-

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medicinska förband, zinkbandage
ATC-kod: D09AB01

Zinkoxid har en lugnande/lindrande och skyddande effekt på huden. Salvstrumpan förhindrar direkt kontakt mellan huden och det komprimerande ytterförbandet. Bandaget kan sitta på flera dagar i sträck pga den goda adhesionsförmågan till underbenet.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

-

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Flytande paraffin
Vitt vaselin

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

3 år

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Kartong med 10 x 1 salvstrumpa i påse.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Evolan Pharma AB
PO Box 120
182 12 Danderyd

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

9931

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 1983-03-11
Datum för den senaste förnyelsen: 2006-01-01

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2018-05-01