

## **BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN**

### **Zolmitriptan Jubilant 2,5 mg munsönderfallande tabletter Zolmitriptan Jubilant 5 mg munsönderfallande tabletter**

#### **Zolmitriptan**

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

#### **I denna bipacksedel finns information om följande:**

1. Vad Zolmitriptan Jubilant är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Zolmitriptan Jubilant
3. Hur du tar Zolmitriptan Jubilant
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zolmitriptan Jubilant ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad Zolmitriptan Jubilant är och vad det används för**

Zolmitriptan Jubilant innehåller zolmitriptan och tillhör en grupp läkemedel som kallas triptaner. Zolmitriptan Jubilant används för behandling av huvudvärken under en migränattack hos vuxna från 18 år.

Migränsymtom orsakas troligen av en vidgning av blodkärlen i huvudet. Zolmitriptan Jubilant anses minska vidgningen av dessa blodkärl. Detta bidrar till att huvudvärken och andra migränsymtom, såsom illamående, kräkningar och känslighet för ljus och ljud försvinner.

Zolmitriptan Jubilant hjälper bara när en migränattack har startat. Zolmitriptan Jubilant kan inte förhindra en attack.

Zolmitriptan som finns i Zolmitriptan Jubilant kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

#### **2. Vad du behöver veta innan du tar Zolmitriptan Jubilant**

##### **Ta inte Zolmitriptan Jubilant**

- om du är allergisk mot zolmitriptan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du har högt blodtryck.
- om du någon gång har haft hjärtproblem, inklusive en hjärtinfarkt, angina (kärlkramp, bröstsmärta orsakad av motion eller ansträngning), Prinzmetals angina (bröstsmärta som kommer i vila) eller har haft hjärtrelaterade symtom som andfåddhet eller tryck över bröstet.
- om du har haft en stroke (slaganfall) eller kortvariga symtom som liknar en stroke (transitorisk ischemisk attack eller TIA).
- om du har svåra njurproblem.

- om du samtidigt tar vissa andra läkemedel mot migrän (t.ex. ergotamin eller ergotaminliknande läkemedel som dihydroergotamin och metysergid) eller andra läkemedel som innehåller triptaner mot migrän. Se avsnittet nedan: "Andra läkemedel och Zolmitriptan Jubilant" för ytterligare information.

Om du är osäker på om något av detta gäller dig, tala med läkaren eller apotekspersonal.

### **Varningar och försiktighet**

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Zolmitriptan Jubilant:

- om det finns risk för att du kan få en ischemisk hjärtsjukdom (dåligt blodflöde i hjärtats artärer). Risken är större om du röker, har högt blodtryck, höga kolesterolvärden, diabetes eller om någon i din familj har ischemisk hjärtsjukdom.
- om du har fått veta att du har Wolff-Parkinson-Whites syndrom (avvikande hjärtslag).
- om du någonsin har haft leverproblem.
- om du har huvudvärk som inte liknar din vanliga migrän.
- om du tar något läkemedel för behandling av depression (se "Intag av andra läkemedel" nedan i detta avsnitt).

Om du måste uppsöka sjukhus, tala om för vårdpersonalen att du tar Zolmitriptan Jubilant.

Zolmitriptan Jubilant rekommenderas inte för personer under 18 eller över 65 år.

Precis som annan migränbehandling kan användning av för mycket Zolmitriptan Jubilant leda till daglig huvudvärk eller förvärrad migränhuvudvärk. Rådgör med läkaren om du tror att detta gäller dig. Du kanske måste sluta ta Zolmitriptan Jubilant för att komma till rätta med problemet.

### **Andra läkemedel och Zolmitriptan Jubilant**

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta inkluderar växtbaserade läkemedel och receptfria läkemedel.

Detta gäller framförallt om du tar något av följande läkemedel:

#### **Läkemedel mot migrän**

- om du tar andra triptaner än Zolmitriptan Jubilant ska du låta det gå 24 timmar innan du tar Zolmitriptan Jubilant.
- efter att du har tagit Zolmitriptan Jubilant ska du låta det gå 24 timmar innan du tar andra triptaner än Zolmitriptan Jubilant.
- om du tar läkemedel som innehåller ergotamin eller ergotaminliknande läkemedel (t.ex. dihydroergotamin eller metysergid), låt det gå 24 timmar innan du tar Zolmitriptan Jubilant.
- låt det gå 6 timmar efter att du har tagit Zolmitriptan Jubilant innan du tar ergotamin eller ergotaminliknande läkemedel.

#### **Läkemedel mot depression**

- moklobemid eller fluvoxamin.
- läkemedel som kallas SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare).
- läkemedel som kallas SNRI (serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare), t.ex. venlafaxin och duloxetin.

Serotoninsyndrom är ett ovanligt, livshotande tillstånd som har rapporterats hos några patienter som tagit Zolmitriptan Jubilant samtidigt med så kallade serotonerga läkemedel (t.ex. vissa läkemedel för behandling av depression). Tecken på serotoninsyndrom kan till exempel vara oro, skakningar, rastlöshet, feber, kraftig svettning, ryckningar, muskelstelhet, okoordinerade arm-, ben- eller ögonrörelser och okontrollerbara muskelryckningar. Din läkare kan ge dig råd om detta.

#### **Övriga läkemedel**

- cimetidin (för matsmältning eller magsår).
- kinolonantibiotika (t.ex. ciprofloxacin).

Om du använder ett (traditionellt) växtbaserat läkemedel som innehåller johannesört (*Hypericum perforatum*) är det mer troligt att du får biverkningar av Zolmitriptan Jubilant.

### **Zolmitriptan Jubilant med mat och dryck**

Du kan ta Zolmitriptan Jubilant med eller utan mat. Det påverkar inte effekten av Zolmitriptan Jubilant.

### **Graviditet, amning och fertilitet**

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det är inte känt om det är skadligt att ta Zolmitriptan Jubilant under graviditet. Innan du tar Zolmitriptan Jubilant, tala om för läkare om du är gravid eller försöker bli gravid.

Amma inte under 24 timmar efter att du har tagit Zolmitriptan Jubilant.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

Under ett migränanfall kan reaktionsförmågan vara långsammare än vanligt. Kom ihåg detta när du kör bil eller använder verktyg eller maskiner.

Det är inte troligt att Zolmitriptan Jubilant påverkar bilkörning eller användning av verktyg eller maskiner. Det är dock bäst att vänta och se hur Zolmitriptan Jubilant påverkar dig innan du utför någon av dessa aktiviteter.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

### **Zolmitriptan Jubilant innehåller aspartam**

Zolmitriptan Jubilant munsönderfallande tabletter innehåller aspartam. Zolmitriptan Jubilant 2,5 mg innehåller 0,250 mg aspartam per tablett och Zolmitriptan Jubilant 5 mg innehåller 0,500 mg aspartam per tablett. Aspartam är en källa till fenylalanin. Det kan vara skadligt om du har fenylketonuri (PKU), en sällsynt, ärftlig sjukdom som leder till ansamling av höga halter av fenylalanin i kroppen.

### **Zolmitriptan Jubilant innehåller natrium:**

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, det vill säga är näst intill "natriumfritt".

## **3. Hur du tar Zolmitriptan Jubilant**

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Du kan ta Zolmitriptan Jubilant så snart migränanfallet börjar. Du kan också ta Zolmitriptan Jubilant under ett pågående anfall.

Den vanliga dosen är en tablett (antingen 2,5 mg eller 5 mg).

Du kan ta ytterligare en tablett om migränsymtomen kvarstår efter två timmar **eller** om de återkommer inom 24 timmar.

Tala om för läkaren om tabletten inte ger tillräcklig effekt mot migränen. Läkaren kan öka dosen till 5 mg zolmitriptan eller ändra behandlingen.

Ta inte mer än den dos som ordinerats.

Ta inte mer än två doser under ett dygn. Om du har blivit ordinerad tabletter à 2,5 mg, är den maximala dygndosen 5 mg. Om du har blivit ordinerad tabletter à 5 mg, är den maximala dygndosen 10 mg.

### **Bruksanvisning**

1. Öppna blisterförpackningen genom att dra bort folien. Tryck inte ut tabletten genom folien.
2. Placera tabletten på tungan, där den löses upp och sväljs med saliven. Du behöver inte dricka vatten

för att svälja tabletten.

#### **Om du har tagit för stor mängd av Zolmitriptan Jubilant**

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta förpackningen med Zolmitriptan Jubilant med dig.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

#### **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Vissa av de symtom som nämns nedan kan vara en del av själva migränanfallet.

**Sluta ta Zolmitriptan Jubilant och kontakta omedelbart läkare om du får någon av följande biverkningar:**

**Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):**

- Allergiska reaktioner/överkänslighetsreaktioner inklusive nässelutslag och svullnad av ansikte, läppar, mun, tunga och hals, svårigheter att svälja eller andningssvårigheter.

**Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):**

- Angina (bröstmärta, ofta orsakad av motion), hjärtinfarkt eller kramp i hjärtats blodkärl. Du kan känna av bröstmärta eller andfåddhet.
- Kramp i tarmens blodkärl, som kan leda till skada på tarmen. Du kan få magsmärta eller blodig diarré.

**Andra biverkningar som kan uppstå:**

**Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):**

- Avvikande sinnesförmimmelser som stickningar i fingrar och tår eller hud som är känslig vid beröring.
- Sömnighet, yrsel eller värmekänsla.
- Huvudvärk.
- Oregelbunden hjärtrytm.
- Illamående, kräkningar.
- Magsmärta.
- Muntorrhet.
- Muskelsvaghet eller muskelsmärta.
- Svaghetskänsla.
- Tyngdkänsla, åtstramning, smärta eller tryck i hals, nacke, armar, ben eller bröstorg.
- Svårigheter att svälja.

**Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):**

- Mycket snabb hjärtrytm.
- Lätt förhöjt blodtryck.
- Ökad urinmängd eller tätare behov att kissa.

#### **Rapportering av biverkningar**

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se)

#### **5. Hur Zolmitriptan Jubilant ska förvaras**

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blistern och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

### **Innehållsdeklaration**

- Den aktiva substansen är zolmitriptan. Zolmitriptan Jubilant munsönderfallande tabletter innehåller antingen 2,5 mg eller 5 mg zolmitriptan.
- Övriga innehållsämnen är mannitol (E421), magnesiumaluminometasilikat, hydroxypropylcellulosa, aspartam (E951), natriumlaurilsulfat, basisk butylerad metakrylatsampolymer, talk, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, pepparmintsmak (innehållande maltodextrin, naturliga smaker, modifierad majsstärkelse).

### **Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Zolmitriptan Jubilant 2,5 mg munsönderfallande tabletter är vita till benvita, runda platta tabletter med 5,5 mm diameter, präglade med "2.5" på ena sidan och med en karakteristisk smak.

Zolmitriptan Jubilant 5 mg munsönderfallande tabletter är vita till benvita, runda platta tabletter med 7,0 mm diameter, präglade med "5" på ena sidan och med en karakteristisk smak.

Zolmitriptan Jubilant munsönderfallande tabletter 2,5 mg finns i blister med aluminiumlaminat som ska dras bort i förpackningsstorlekar om 2, 3, 6 eller 9 tabletter.

Zolmitriptan Jubilant munsönderfallande tabletter 5 mg finns i blister med aluminiumlaminat som ska dras bort i förpackningsstorlekar om 2, 3, 6, 9, 12 eller 18 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

### **Innehavare av godkännande för försäljning**

Jubilant Pharmaceuticals nv  
Axxes Business Park  
Guldensporenpark 22 – Block C  
9820 Merelbeke  
Belgien

### **Tillverkare**

PSI supply nv  
Axxes Business Park  
Guldensporenpark 22 – Block C  
9820 Merelbeke  
Belgien

eller

Rafarm SA  
8 Kapodistriou & 12 Korinthou str  
GR-154 51 Neo Psihico  
Athens  
Grekland

eller

PharmaS d.o.o.  
Industrijska cesta 5  
Potok  
Popovača, 44317

Kroatien

**Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:**

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Sverige:        | Zolmitriptan Jubilant     |
| Storbritannien: | Zolmitriptan              |
| Nederländerna:  | Zolmitriptan Jubilant     |
| Italien:        | ZOLMITRIPTAN DOC Generici |

**Denna bipacksedel ändrades senast 2025-12-02**